

# GUT FÜR'S „HAND-WERK“ UND WEIT ÜBER DEM DURCHSCHNITT.

Sägen von E.C.E. halten, was der Name verspricht. Die bis ins Detail durchdachte Kombination aus sauber schneidendem Blatt, stabiler Aufnahme, ergonomischem Griff und optional weiteren Komponenten ermöglicht trennende Schnitte von höchster Präzision bei vergleichsweise moderatem Kraftaufwand.

Neben einer breiten Palette von traditionellen Sägen für verschiedenste Anwendungen, finden Experten im folgenden Kapitel auch ultrascharfe japanische Sägen, die auf Zug arbeiten und deshalb in der Schnittlänge besonders leicht zu führen sind. Sicher ist: Ihre individuelle Anwendung bestimmt die Wahl der geeigneten Säge. Und die finden Sie bei E.C.E. auf jeden Fall.



Das Vergnügen am guten Werkzeug.

## Handsägen

### Feinsäge



Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung	Abmessung mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
205.25	gerade	250	0,15	...005254	6
204.25	gekröpft	250	0,20	...004257	6
203.25	gekröpft, Griff umlegbar	250	0,25	...003250	6

### Rückensäge



Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung	Abmessung mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
206.30	mit Holzheft	300	0,40	...006305	6
206.35		350	0,50	...006350	6

### Fuchsschwanz



Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung	Abmessung mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
208.35	mit Holzheft	350	0,30	...008354	6

### Stichsäge



Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung	Abmessung mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
254.30	mit Holzheft	300	0,20	...054306	6

### Furniersäge



Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung	Abmessung mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
258.00	mit Holzheft	75	0,15	...058755	6

### Gratsäge



Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung	Abmessung mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
255.00	Sägeblatt höhenverstellbar	150	0,30	...055150	1


### Handbügelsäge



Artikel-Nr.	Artikelbeschreibung	Abmessung mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
256.01	Griff verstellbar	150	0,15	...025603	1

### Gestellsägen

mit Spannelement aus massivem Rundstahl




- Gute Stabilität durch eine Stegstütze aus Weißbuche
- Gebrauchsfertig geschärftes und geschränktes Sägeblatt
- Spannelement aus Rundstahl (kein bruchgefährdeter Spanndraht)
- Schraubangeln versteifen das Sägeblatt
- Griffflächen an den Sägearmen und „Hörnchen“ handlich geformt

### Spannsäge (Handsäge)

Zum Zuschneiden und Querschneiden

**253.61 Ersatzblatt zu 600 mm**

**253.71 Ersatzblatt zu 700 mm**




Artikel-Nr.	Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
253.60	600	0,7	5	1,10	...053606	1
253.70	700	0,7	5	1,20	...053705	1
253.61	600	0,7	5	0,15	...053613	10
253.71	700	0,7	5	0,15	...053712	10

### Gestellsäge mit japanischem Sägeblatt

Verlauffreie, saubere Schnitte längs und quer zum Holzverlauf

Arbeitet auf Zug mit geringem Kraftaufwand

**2503.61 Ersatzblatt zu 600 mm**




Artikel-Nr.	Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
2503.60	600	0,6	2	1,10	...054603	1
2503.61	600	0,6	2	0,15	...054610	1

### Absetzsäge

Zum Absetzen von Zapfen und Anschneiden von Zinken

**250.61 Ersatzblatt zu 600 mm**

**250.71 Ersatzblatt zu 700 mm**




Artikel-Nr.	Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
250.60	600	0,7	3	1,10	...050605	1
250.70	700	0,7	3	1,20	...050704	1
250.61	600	0,7	3	0,15	...050612	10
250.71	700	0,7	3	0,15	...050711	10

### Schweifsäge

Zum Sägen von Schweifungen (Kurven) Sägeblattbreite 7 mm

**252.61 Ersatzblatt zu 600 mm**



Artikel-Nr.	Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
252.60	600	0,6	3	1,10	...052609	1
252.61	600	0,6	3	0,05	...052616	10

### Schittersäge

Zum Ablängen von Brettern und Kanthölzern

Arbeitet auf Stoß und Zug

**251.61 Ersatzblatt zu 600 mm**

**251.71 Ersatzblatt zu 700 mm**



Artikel-Nr.	Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Gewicht ca. kg	EAN-Nummer 4016650...	VE Stück
251.60	600	0,7	6	1,10	...051602	1
251.70	700	0,7	6	1,20	...051701	1
251.61	600	0,7	6	0,15	...051619	10
251.71	700	0,7	6	0,15	...051718	10